

V60 coffee dripper

世界で認められている V60 ドリップコーヒー。

V型円すい形のわけ

V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。



V60 透過ドリッパー 01 ホワイト VD-01W

C/T48 724204 幅 115・奥 100・高 82 口径 95 1~2 杯用 V60計量スプーン付き 材質:本体・スプーン/ポリプロピレン 2007年度グッドデザイン賞受賞



V60 透過ドリッパー 01 レッド VD-01R

724228 2007 年度グッドデザイン賞受賞



V60 透過ドリッパー 02 ホワイト VD-02W

C/T48 724303 幅 137・奥 116・高 102 口径 116 1 ~ 4 杯用 V60 計量スプーン付き 2007 年度グッドデザイン賞受賞



V60 透過ドリッパー 02 レッド VD-02R

724327 2007 年度グッドデザイン賞受賞



V60 透過ドリッパー 01 クリア VD-01T

C/T48 723016 幅 115・奥 100・高 82 口径 95 1 ~ 2 杯用 V60計量スプーン付き 材質: 本体/RS 樹脂 スプーン / ポリプロピレン 2007 年度グッドデザイン賞受賞



V60 透過ドリッパー 02 クリア VD-02T

C/T48 723023 幅 137・奥 116・高 102 口径 116 1 ~ 4 杯用 V60 計量スプーン付き 2007 年度グッドデザイン賞受賞



V60 透過ドリッパー 03 クリア VD-03T

C/T36 723030 幅 157・奥 137・高 122 口径 137 1 ~ 6 杯用 V60 計量スプーン付き 2007 年度グッドデザイン賞受賞

Coffee

V60 Glass dripper & Pot • CLAIR







V60 耐熱ガラス透過ドリッパー N01 VDGN-01B

C/T24 724747 幅 129・奥 110・高 78 口径 97 1 ~ 2 杯用 材質:ホルダー/ポリプロピレン



V60 耐熱ガラス透過ドリッパー N 02 VDGN-02B

C/T24 724778 幅 132・奥 115・高 96 口径 115 1 ~ 4 杯用

V60 glass dripper

V60 グラスドリッパー&ポット・クレール

ハンドドリップコーヒーをカジュアルに愉しんでいただくための「V60 グラスドリッパー&ポット・クレール」。 カラフルにターコイズ・コーラル・パープルの3色展開です。





電子レンジ用 直火不可



new

V60 グラスドリッパー&ポット・クレール VGS-3512-TC

C/T12 142534 幅 133・奥 101・高 145 ドリッパー:1 ~ 2 杯用 ポット実用容量 360ml V60 計量スプーン・VCF-01M 40 枚付き

材質:ホルダー / シリコーンゴム スプーン / ポリプロピレン



new

V60 グラスドリッパー&ポット・クレール VGS-3512-CO

142527



new

V60 グラスドリッパー&ポット・クレール VGS-3512-PU

142541





V60 透過ドリッパー 01 セラミック W VDC-01W

C/T40 723115 幅 119・奥 100・高 82 口径 95 1~2杯用

V60 計量スプーン付き

材質:本体 / 磁器 スプーン / ポリプロピレン 2007 年度グッドデザイン賞受賞



V60 透過ドリッパー 01 セラミック R VDC-01R

724013

2007 年度グッドデザイン賞受賞



V60 透過ドリッパー 02 セラミック W VDC-02W

C/T36 723122 幅 140・奥 120・高 102 口径 116 1~4杯用

V60 計量スプーン付き 2007 年度グッドデザイン賞受賞



V60 透過ドリッパー 02 セラミック R VDC-02R

724037 2007 年度グッドデザイン賞受賞





電子レンジ用 直火不可



カラードリッパー&ポット ホワイト VDS-3012W

C/T12 142251 幅 130・奥 107・高 174 ドリッパー:1 ~ 2 杯用 ポット実用容量 360ml パット実用容量 360ml V60計量スプーン・VCF-01M 40 枚付き 材質:ドリッパー/磁器 フタ・ハンドルバンド・スプーン/ ポリプロピレン



カラードリッパー&ポット レッド VDS-3012R

142268

V60 ceramic dripper







V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01 VDG-01W

C/T24 724402 幅 124・奥 110・高 78 口径 97 1 ~ 2 杯用 V60 計量スプーン付き 材質:ホルダー・スプーン / ポリプロピレン



V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01 VDG-01R 724464



V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01 VDG-01B 724419



V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02 VDG-02W

C/T24 724426 幅 128・奥 115・高 95 口径 115 1~4 杯用 V60計量スプーン付き



V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02 VDG-02R 724471



V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02 VDG-02B 724433



V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 03 VDG-03B

C/T24 724525 幅 165・奥 138・高 115 口径 136 1 ~ 6 杯用 V60 計量スプーン付き

V60 glass dripper





V60メタルドリッパー VDM-02HSV

C/T12 724129 幅 145・奥 120・高 90 口径 120 1 ~ 4 杯用 V60 計量スプーン付き

材質:本体/ステンレス ホルダー/シリコーンゴム スプーン/ポリプロピレン



V60メタルドリッパー VDM-02BC

724136



V60メタルドリッパー VDM-02CP

724143



V60 カパードリッパー VDP-02CP

C/T12 724150 幅 135・奥 120・高 92 口径 120 1 ~ 4 杯用

V60 計量スプーン付き 材質:本体 / 銅 取っ手 / 真鍮 スプーン / ポリプロピレン

V60 metal dripper

V60 コーヒードリッパーにこだわりのメタル仕様。

V60 ドリッパーのメタルシリーズです。ステンレス製のドリッパーは、シルバー・ブラック・カパーの 3 色展開。本格的な銅製のドリッパーもご用意しています。

軽く丈夫で耐久性の高い金属製のドリッパーは、素材として熱伝導率が良く、抽出時に温まるのが早いので、ドリップがスムーズに行えます。



V60 coffee server



V60 コーヒーサーバー 450 VCS-01B

C/T24 019119 幅 162・奥 114・高 110 口径 92 実用容量(バンド下)450ml フタをしたまま電子レンジ OK 材質: フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン



V60 コーヒーサーバー 700 VCS-02B

C/T24 019126 幅 180・奥 125・高 133 口径 92 実用容量(バンド下)700ml フタをしたまま電子レンジ OK



V60 コーヒーサーバー 1000 VCS-03B

C/T24 019133 幅 185・奥 137・高 157 口径 92 実用容量(バンド下) 1,000ml フタをしたまま電子レンジ OK



V60 レンジサーバー 360 XVD-36B

C/T24 019805 幅 130・奥 107・高 106 口径 85 実用容量 360ml 1 ~ 3 杯用 フタをしたまま電子レンジ OK 材質: フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン



V60 レンジサーバー 600 XVD-60B

C/T24 019812 幅 137・奥 121・高 128 口径 85 実用容量 600ml 2 ~ 5 杯用 フタをしたまま電子レンジ OK



V60 レンジサーバー 800 XVD-80B

C/T24 019829 幅 143・奥 132・高 145 口径 85 実用容量 800ml 2~6 杯用 フタをしたまま電子レンジ OK



V60 レンジサーバー 360 クリア XGS-36TB

C/T24 020108 幅 130・奥 107・高 99 口径 77 実用容量 360ml 1 ~ 3 杯用 フタをしたまま電子レンジ 0K 材質: フタパッキン/シリコーンゴム 2007 年度グッドデザイン賞受賞



V60 レンジサーバー 600 クリア XGS-60TB

C/T24 020115 幅 145・奥 121・高 120 口径 77 実用容量 600ml 2~5 杯用 フタをしたまま電子レンジ OK 2007 年度グッドデザイン賞受賞



V60 レンジサーバー 800 クリア XGS-80TB

C/T24 020122 幅 150・奥 129・高 138 口径 77 実用容量 800ml 2 ~ 6 杯用 フタをしたまま電子レンジ OK 2007 年度グッドデザイン賞受賞



HE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO

ハリオコーヒーデカンタ 1800 CDH-18CBR

C/T12 171527 幅 210・奥 165・高 173 口径 90 実用容量(バンド下)1,800ml 材質: フタ・ハンドル/ポリプロピレン バンド/ステンレス

業務用マシン対応安心設計のデカンタ。

注ぎやすく水切れの良い樹脂製の注ぎ口です。フタの開閉は 楽々ワンプッシュ式。ハンドルは2バンド構造の安心設計です。 耐熱ガラス製なので熱湯洗浄OK。衛生的に使用できます。



取り外し可能な キャップ付き



洗いやすい広口形状





IH ヒーターでの使用 OK ※ VKB-90CP は IH 不可



V60 ドリップケトル・ヴォーノ VKB-100HSV

_____ C/T12 021136 幅 295・奥 144・高 130 口径 77 実用容量 600ml

材質:本体・フタ/ステンレス フタツマミ・取っ手/フェノール樹脂



V60 ドリップケトル・ヴォーノ VKB-120HSV

C/T12 021006 幅 274·奥 144·高 147 口径 77 実用容量 800ml



V60 ドリップケトル ヴォーノ・カパー VKB-90CP

C/T6 021044 幅 285・奥 126・高 145 口径 71 実用容量 600ml

材質:本体・フタ/銅 ハンドル/真鍮 フタツマミ/天然木

注意: 熱湯を入れたり、加熱し湯を沸かした際は ハンドルが熱くなります。



40 枚

V60 用ペーパーフィルター 01W VCF-01-40W

C/T10×30 723214 1~2杯用



40 枚

V60 用ペーパーフィルター 02W VCF-02-40W

C/T10×24 723221 1~4杯用



40 枚

V60 用ペーパーフィルター 03W VCF-03-40W

C/T10×18 723238 1~6杯用



40 枚

V60 用ペーパーフィルター 01M VCF-01-40M

C/T10×30 723245 1~2杯用



40 枚

V60 用ペーパーフィルター 02M VCF-02-40M

C/T10×24 723252 1~4杯用



40 枚

V60 用ペーパーフィルター 03M VCF-03-40M

C/T10×18 723269 1~6杯用



100 枚

V60 用ペーパーフィルター M 100 枚箱入り VCF-01-100MK

C/T5 × 20 723801 1 ~ 2 杯用



100枚

V60 用ペーパーフィルター M 100 枚箱入り VCF-02-100MK

C/T5 × 16 723818 1 ~ 4 杯用



100 枚箱はペーパー スタンドとして。



100枚

V60 用ペーパーフィルター 01W VCF-01-100W

C/T150 723313 1~2杯用



100枚

V60 用ペーパーフィルター 02W VCF-02-100W

C/T120 723320 1~4杯用



100枚

V60 用ペーパーフィルター 03W VCF-03-100W

C/T100 723337 1~6杯用



100枚

V60 用ペーパーフィルター 01M VCF-01-100M

C/T150 723344 1~2杯用



100枚

V60 用ペーパーフィルター 02M VCF-02-100M

C/T120 723351 1~4杯用



100 枚

V60 用ペーパーフィルター 03M VCF-03-100M

C/T100 723368 1~6杯用

「お買い求めやすく」「使いやすく」なりました。

フィルターを広げる時に便利な耳付き形状となっています。







New V60 用円すい形ペーパーフィルター VCF-02-100W-JW _{受注単位:1C/T}

C/T120 (10 × 12) 726666 1 ~ 4 杯用(02 サイズ)

100枚




new

V60 用円すい形ペーパーフィルター VCF-02-100M-JW _{受注単位:1C/T}

C/T120 (10 × 12) 726659 1 ~ 4 杯用(02 サイズ)

100枚



ラブドリとは誰かのために、 心をこめてコーヒーを淹れること。

レギュラーコーヒーを淹れるのはひと手間かかるけれど、だからこそ、誰かに淹れてあげるとより喜んでもらえて、自分も相手もハッピーになれるはず。



ラブドリペーパー 02W VCFL-02-20W

C/T300 (10×30) 726314 1~4杯用(02サイズ)

20 枚




使いやすいペーパースタンドを目指しました。

磁器製の本体は底面に傾斜をつけ、ペーパーを取り出しやすくしました。 底面はペーパーとの接触面が少ない形状なので衛生的に使えます。 円すい形・台形のペーパーを 100 枚収納することができます。



V60ペーパースタンド VPS-100W

C/T24 723924 幅 165・奥 68・高 100 V60ペーパーフィルター 01/02 100 枚収納 材質: 磁器



接触面が少ないので 衛生的



底面に傾斜がついている ので取り出しやすい

コーヒーを淹れるための大切な準備。

手挽きコーヒーミルは全てセラミック製の臼を使用しています。セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。サイズ、材質とバリエーション豊かなコーヒーミルはコーヒーをおいしく淹れるための大切なアイテムです。





コーヒーミル・セラミックスリム MSS-1B

C/T24 707405 幅 150・奥 72・高 220 口径 70 コーヒー粉 24g 2 杯用 ^{臼が洗えます}

材質:フタ・本体 / メタクリル樹脂 ホッパー・グリップ・ハンドルキャップ / ポリプロピレン 臼 / セラミック 臼座・調節ツマミ / ナイロン シャフト・スプリング・ハンドル / ステンレス



new コーヒーミル・ドーム MCD-2

C/T12 707337 幅 143・奥 88・高 208 コーヒー粉 35 g

材質:ホッパー・シャフト・ハンドル/鉄 臼/セラミック 本体・ハンドルツマミ/天然木



コーヒーミル・コラム CM-502C

C/T12 707467 幅 152・奥 104・高 231 コーヒー粉 40g

材質:ホッパー・シャフト・ハンドル/鉄 臼/セラミック 本体・ハンドルツマミ/天然木 パッキン/シリコーンゴム



new

コーヒーミル・スタンダード MCS-1

C/T12 707344 幅 148・奥 98・高 210 口径 81 コーヒー粉 10 g

材質:ホッパー・シャフト・ハンドル/鉄 臼/セラミック 本体・ハンドルツマミ/天然木



セラミックコーヒーミル・スケルトン MSCS-2TB

C/T12 707108 幅 172・奥 93・高 231 口径 90 コーヒー粉 100 g ^{臼が洗えます}

材質:ガラス用フタ・ホッパー・グリップ / ポリプロピレン 臼 / セラミック ハンドルー式 / ステンレス 滑り止めカバー・ホッパー用フタ / シリコーンゴム



洗えるミル









ハンドルが格納 できます



本棚にも収まる文庫本 サイズ



スモールコーヒーグラインダー MM-2

C/T24 707504 幅 160・奥 100・高 185 口径 79 コーヒー粉 24g

材質: ファイリプロピレン ホッパー・ ハンドル/鉄 臼/セラミック シャフト/ステンレス 本体・ハンドルツマミ/天然木



キャニスターコーヒーミル CMHN-4

C/T20 707320 幅 208・奥 105・高 215 口径 79 コーヒー粉 120 g ガラスは耐熱ガラスではありません 材質:ホッパー・バンド・ハンドル/鉄 臼/セラミック 木部本体・ハンドルツマミ/天然木 バッキン・滑り止めカバー/シリコーンゴム フタ/ボリプロピレン シャフト/ステンレス



クリアコーヒーグラインダー MXR-2TB

C/T12 707627 幅 175・奥 75・高 175 コーヒー粉 40g 臼が洗えます

材質:フタ・本体・引き出し / メタクリル樹脂 ホッパー・グリップ / ボリプロピレン 臼 / セラミック ハンドルー式・シャフト / ステンレス 吸盤・シャフトカバー / シリコーンゴム



V60 coffee maker

追求したのは「ハンドドリップ」のおいしさ。

V60 珈琲王コーヒーメーカーは限りなくハンドドリップに近い味わいを追求し、コーヒーをおいしく淹れられる条件をマシンにプログラムしました。いつでも安定抽出できるから V60 ハンドドリップで淹れたコーヒーを、ご家庭でも手軽にお愉しみいただけます。



V60 珈琲王コーヒーメーカー EVCM-5B

C/T2 403109 幅 230・奥 240・高 327 最小容量 300ml 最大容量 750ml 2~5 杯用

材質:ドリッパー /PCT 樹脂 フタ・ハンドルパンド・スプーン / ポリプロピレン



コーヒー全体にお湯が かけられる 21 抽出口



高温抽出システム

タンク内の水が、循環しながら 65℃まで温められた後、ヒーター部を経由し抽出口へ。抽出口から出るお湯は 95℃前後の高温となり、ドリッパー内では 93℃前後の適温となります。

高温のお湯でコーヒー粉を約30秒間蒸らし、その後約3分間でドリップが終了します。 水タンクは保温性の高い二層構造タンクを採用しています。

Coffee accessory



プロユースの耐熱ショットグラス。

業務用エスプレッソマシンにお使いいただける シンプルな耐熱ガラス製ショットグラスです。





ショットグラス

SGS-80 受注単位:6個

C/T6×8 240834 径 60・高 70 口径 60 満水容量 80ml *仕切り箱仕様



5oz グラス SGS-140

受注単位:6個

C/T6×8 240841 径 69・高 90 口径 69 満水容量 140ml *仕切り箱仕様

Canister





new



珈琲キャニスター M MCN-200R

C/T24 413672 径 99・高 142 口径 96 コーヒー粉 200 g 満水容量 800 ml

材質:フタ /ABS 樹脂 パッキン / シリコーンゴム フタ金属部品 / ステンレス



珈琲キャニスター M MCN-200B 413627



new 珈琲キャニスター L MCN-300R

C/T24 413689 径 99・高 189 口径 96 コーヒー粉 300 g 満水容量 1,000ml



珈琲キャニスター L MCN-300B 413634



真空断熱二重構造のステンレス製マグ。

飲み口付きのフタを採用し、ドリップしたてのコーヒーの 温かさを損なうことなく愉しむことができます。



断面図:真空断熱二重構造



フタをはずして、そのまま ハンドドリップができます。



飲み口付きのフタ



new V60 ウチマグ VUW-35HSV

C/T24 222212 径 74・高 156 口径 70 実用容量 350ml

材質:本体 / ステンレス フタ / ポリプロピレン パッキン / シリコーンゴム 底カバー / エラストマー



V60 ウチマグ VUW-35B 222229



おいしいコーヒーを淹れるために必要なこと。

おいしいコーヒーを淹れるためには、抽出量と抽出時間の計測が不可欠です。 V60 ドリップスケールは両方を同時に計測することができるハンドドリップ のためのスケールです。

※ V60 メタルドリップスケールは充電式バッテリー / バックライト仕様。



抽出量と抽出時間を 同時に計測できます



薄型なのでコンパクト に収納できます。



V60 ドリップスケール VST-2000B

C/T20 021211 幅 120・奥 190・高 29 計量範囲 2 ~ 2000 g 計量範囲 99 分 59 秒



金属製計量板は回転させて取り外せます。



汚れを拭き取りやすく お手入れが簡単です。



new

V60 メタルドリップスケール VSTM-2000HSV

C/T20 021310 幅 120・奥 175・高 31 計量範囲 2 ~ 2000 g 計測時間 99 分 59 秒

材質:本体 /ABS 樹脂 計量板 / ステンレス





V60 計量スプーン シルバー M-12SV

C/T48 716223 幅 96・奥 53・高 35 コーヒー粉 すりきり 12g 材質:本体/ステンレス



V60 計量スプーン カパー M-12CP

C/T48 716230 幅 96・奥 53・高 35 材質:本体/銅・真鍮





V60 アームスタンド VAS-1

C/T12 021235 幅 195・奥 140・高 215

相 197 英 140 間 213 材質:本体/ステンレス・亜鉛合金・ フェノール樹脂 ホルダーリング・ドリップトレイ/ シリコーンゴム



V60 アームスタンドガラスドリッパーセット VAS-8006-G

C/T6 021327

幅 190・奥 155・高 250 V60 計量スプーン・VCF-02M 40 枚付き

材質:ホルダーリング・ドリップトレイ・フタパッキン / シリコーンゴム スタンド本体 / ステンレス・亜鉛合金・フェノール樹脂 スプーン / ポリプロピレン



V60 アームスタンドセット VAS-8006-HSV

C/T6 021242 幅 190・奥 155・高 250

V60 計量スプーン・VCF-02M 40 枚付き

材質: ドリッパー / ステンレス ホルダーリング・ドリップトレイ・ フタパッキン / シリコーンゴム スタンド本体 / ステンレス・ 亜鉛合金・フェノール樹脂 スプーン / ポリプロピレン



ハンドドリップのためのドリップスタンド。



V60 ドリップステーション VSS-1T

C/T12 021228 幅 132・奥 140・高 180 材質: スタンド/アクリル樹脂 トレイ /ABS 樹脂 ブレート/ ステンレス

V60 ドリップスケールを セットして使用できます



Olive wood



V60 シングルスタンドオリーブウッド VSS-1-OV

C/T6 021204 幅 145・奥 160・高 230 材質: オリーブウッド



V60 オリーブウッドスタンドセット VSS-1206-OV

C/T6 021259 幅 156・奥 160・高 248 V60 計量スプーン・VCF-02M 100 枚付き

材質:スタンド / オリーブウッド スプーン / ポリプロピレン フタパッキン / シリコーンゴム





本格ネルドリップコーヒー。

キメの細やかなネルを通してじっくりとコーヒーを 抽出するため、豆本来の持つ酸味、苦味、コクなど が損なわれません。また、コーヒーのオイル分を 感じるまったりとした味わいが特長です。







山換きコーヒー∜

コーヒー粉をふくらます

ろか布:ネル

- ●ろか布はで使用後よく水洗いし、清水を入れた容器に ひたして冷蔵庫で保管してください。
- *ろか布に残ったコーヒー豆の油分の酸化を防ぐためです。
- *ろか器はろか布が取り替えられます。





ドリップポット・ウッドネック DPW-1

C/T12 331723 径 95・高 168 口径 93 実用容量 240ml 1 ~ 2 杯用 V60 計量スプーン付き

材質: グリップ・紐留め・ハンドル/天然木 紐/革 ネル部/綿 ネルフレーム/ステンレス スプーン/ポリプロピレン



ドリップポット・ウッドネック DPW-3

C/T12 331730 径 110・高 195 口径 101 実用容量 480ml 3 ~ 4 杯用 V60計量スプーン付き

Nel drip

Olive wood series





ドリップポット・ウッドネック オリーブウッド DPW-1-OV

C/T12 131811 径 95・高 168 口径 93 実用容量 240ml 1 ~ 2 杯用 V60計量スプーン付き

材質:紐/革 グリップ・紐留め・ハンドル/ オリーブウッド ネル部/綿 ネルフレーム/ステンレス スプーン/ポリプロピレン



ドリップポット・ウッドネック オリーブウッド DPW-3-OV

C/T12 131828 径 110・高 195 口径 101 実用容量 480ml 3 ~ 4 杯用 V60 計量スプーン付き





Olive wood series



HEW

コーヒーサーバー400オリーブウッド VCWN-40-OV

C/T24 019324 幅 177・奥 118・高 104 口径 88 実用容量 400ml

材質:フタ・ハンドル / オリーブウッド・ ステンレス バンド / ステンレス ネジ/ステンレス・真鍮



new

コーヒーサーバー600オリーブウッド VCWN-60-OV

C/T24 019331 幅 182・奥 128・高 121 口径 88 実用容量 600ml

Coffee server

Press coffee

コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルも抽出できるので、 コーヒー豆の個性を愉しめるプレス式コーヒー。 オリーブウッドの素材は贅沢なくつろぎの時間を演出します。



カフェプレス・ウッド CPSW-2-OV

C/T12 153714 幅 114・奥 80・高 170 口径 73 実用容量 300ml 2 杯用

夫用谷重 300ml 2 作用 材質:フタ・ツマミ・ハンドル/ オリーブウッド ホルダー・ネジ/真鍮 シャフト・フィルター・式・ハンドル ・ネジ/ステンレス



カフェプレス・ウッド CPSW-4-OV

C/T12 153721 幅 133・奥 95・高 186 口径 90 実用容量 600ml 4 杯用



ダブルグラスコーヒープレス DGC-40-OV

C/T12 221901 径 128・高 224 口径 99 実用容量 400ml 3 杯用

材質: フタ・ツマミ・グリップ・紐留め/ オリーブウッド シャフト・フィルタ――式/ステンレス 紐/革



本格コーヒーをスタイリッシュに。

ドリッパーは円すい形「V60」を採用。 ペーパーの手軽さでネルドリップの味わいが愉しめます。 シリコーンバンドは取り外して洗えます。 ドリッパーは自立する形状となっています。



V60 ドリップデカンタ VDD-02B

C/T12 142558 幅 135・奥 125・高 198 口径 115 実用容量 (バンド下) 700ml 1 ~ 4 杯用 VCF-02W 10 枚付き

材質:ドリッパー / ポリプロピレン バンド / シリコーンゴム





カフェプレス・スリム S CPSS-2-TB

C/T24 153608 幅 113・奥 78・高 172 口径 74 実用容量 240ml 1~2杯用

材質:フタ・ツマミ / ポリプロピレン シャフト / ステンレス フィルター一式 / ステンレス・ ポリプロピレン・シリコーンゴム



カフェプレス・スリム S CPSS-2-R 153615

ペーパー不要で本格アロマ。

コーヒーの旨み成分のひとつである、コーヒーオイルが 抽出できるステンレスメッシュフィルターを採用しました。 コーヒー本来の独特なアロマをお愉しみください。



ドリッパー構造



コンパクト収納



内側目盛付き





カフェオールドリッパー CFOD-1B

C/T24 171404 幅 115・奥 110・高 82 (アタッチメント含む) 1 杯用

材質:ドリッパーフレーム・ アタッチメント/ポリプロピレン ドリッパーメッシュ部/ステンレス



ワンカップ カフェオール CFO-1B

C/T24 171077 幅 118・奥 96・高 148 口径 82 実用容量 200ml 1 杯用

材質:フタ・ドリッパーフレーム / ポリプロピレン ドリッパーメッシュ部 / ステンレス



カフェオールドリッパー 02 CFOD-02-B

C/T24 171473 幅 121・奥 135・高 105 1 ~ 4 杯用

材質:ドリッパーフレーム / ポリプロピレン ドリッパーメッシュ部 / ステンレス



カフェオールドリッパー 02 CFOD-02-R 171626





ドリッパーポット カフェオール CFO-2B

C/T24 171008 幅 150・奥 105・高 171 口径 96 実用容量 300ml 2 杯用 V60計量スプーン付き

材質:フタ・ヒンジ・ドリッパーフレーム・ ホルダー・スプーン / ポリプロピレン ドリッパーメッシュ部 / ステンレス ホルダーパッキン / シリコーンゴム



コーヒー粉を入れる



ドリップする



フタをしてそのまま注ぐ







C/T10 525016 幅 165・奥 115・高 290 口径 72(上) 実用容量 360ml 3 杯用ペーパーフィルター 50 枚付き

モカ

材質:フタ /ポリプロピレン フィルター一式 /ステンレス ふうぼう /アルミニウム アルコールランプホルダー /ポリプロピレン スタンド/鉄・亜鉛合金・ポリプロピレン スタンドネジ/真鍮



C/T12 503014 幅 160・奥 95・高 320 口径 87(上) 実用容量 240ml 2 杯用

材質: フタ / ポリプロピレン フィルター一式 / ステンレス ふうぼう / アルミニウム アルコールランプホルダー / ポリプロピレン スタンド/鉄・亜鉛合金・フェノール樹脂 スタンドネジ / 真鍮



C/T12 503113 幅 160・奥 95・高 333 口径 87(上) 実用容量 360ml



C/T12 503212 幅 160·奥 110·高 360 口径 101(上) 実用容量 600ml 5 杯用



ミニフォン DA-1SV

C/T12 511002 幅 138・奥 88・高 188 口径 67(上) 実用容量 120ml 1 杯用 V60 計量スプーン付き ミニフォン用ろか布 5 枚付き

材質: フタ・アルコールランプキャップ・ ホルダー/ステンレス スタンド/亜鉛合金 フィルター/ポリプロピレン・ステンレス スプーン/ポリプロピレン



NEW スタイル コーヒーサイフォン。

コーヒーサイフォンネクストとコーヒーサイフォンハリオソムリエには、ステンレス製の メタルフィルターとネルフィルターがセットされています。コーヒーサイフォンハリオ ソムリエは今までのサイフォンとは違い、ワインのデキャンタージュをイメージして、 コーヒーの香りを愉しんでいただくサイフォンです。



※ハンドルは 持ちやすく 滑りにくい ラバー仕様

コーヒーサイフォン ネクスト NXA-5

C/T12 502918 幅 115・奥 180・高 390 口径 109(上) 実用容量 600ml 5 杯用

*メタルフィルター・ネルフィルター付き

材質: フタ/ポリプロピレン フィルター一式/ステンレス メタルフィルター一式/ステンレス・シリコーンゴム ふうぼう/アルミニウム アルコールランプホルダー/ポリプロピレンスタンド/鉄・亜鉛合金・シリコーンゴム スタンドネジ/真鍮



コーヒーサイフォン ハリオソムリエ SCA-5

C/T4 502901 幅 150・奥 186・高 355 口径 130 (上) 実用容量 600ml 5 杯用

*メタルフィルター・ネルフィルター付き

材質:フタ・フィルター一式 / ステンレス メタルフィルター一式・スタンド / ステンレス・シリコーンゴム ふうぼう / アルミニウム アルコールランブホルダー / ポリプロピレン グリップ / シリコーンゴム

2013 年度グッドデザイン賞受賞



コーヒーロースター・レトロ RCR-50

C/T6 536302 幅 264・奥 139・高 190 口径 100 生豆 50 g

材質: シリンダーカバー・ローリングバー・ 豆取り出しロフタ・シャフト・スタンド アーム / ステンレス 台座 / 亜鉛合金 ツマミ / 天然木 アルコールランプホルダー / ボリプロピレン



一滴一滴が極上の珈琲を生み出します。

ポタポタと水を落として、じっくり珈琲の旨さを抽出します。 インテリア性を重視したデザインです。抽出の滴下速度は金 属コックで調節します。





事前に珈琲粉を湿らせる

コックで滴下調節





ウォータードリッパー・クリア WDC-6

C/T6 163201 幅 150・奥 129・高 455 口径 77 出来上り容量 780ml 2~6 杯用 V60計量スプーン付き 材質:スタンド/アクリル樹脂 フタパッキン・コックジョイント /シリコーンゴム コック・フィルター一式 /ステンレス スプーン/ポリプロピレン



C/T6 163225 幅 205・奥 135・高 475 口径 77 出来上り容量 780ml 2~6 杯用 V60 計量スプーン付き 材質: スタンド/ 天然木 フタパッキン・コックジョイント /シリコーンゴム コック・フィルター一式 /ステンレス スプーン/ポリプロピレン



ウォータードリッパー・ポタ N PTN-5BZ

C/T6 163379 幅 190・奥 170・高 290 口径 82 実用容量 600ml 5 杯用

材質:フタバネ・コック本体・分水器・コックシャフト・ バスケット/ステンレス フタ・分水器カバー・コックシャフトツマミ・ トレー/真鍮 コックパッキン/シリコーンゴム





珈琲粉を入れる

金属コックで使いやすく



スペシャルな珈琲は、一滴から、始まる。

ポタポタと水を落として、じっくり5時間、2,000mlの珈琲が2つのフラスコに抽出されます。 抽出の滴下速度は左右の金属コックで調節します。







ウォータードリッパー・ウッド2L WDW-20

C/T1 163232 幅 290・奥 230・高 980 口径 105 (上ボール) 出来上り容量 2,000ml 20 杯用



ワインボトル型の水出しコーヒーボトル。

コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れます。ストレーナーに コーヒー粉を入れ、フタをして注口にセットしたら少量ずつ水を注 ぎます。水を注ぎ終えたら栓をして、ボトルをゆっくり左右に振って 抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがりです。



上下に外せるスト レーナー。上パーツ は下ストレーナーに フタをする仕様。



ストレーナーは注口 にセットします。



そのまま注げます。



フィルターインコーヒーボトル FIC-70-MC

_____ C/T24 033436 幅 87・奥 84・高 300 口径 71 出来上がり容量 650ml 5 杯専用

材質:注口・栓/シリコーンゴム ストレーナーフレーム/ ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル



フィルターインコーヒーボトル FIC-70-CBR 033443





ラテシェイカー LS-70-OW

C/T24 402768 径 72·高 173 口径 68 牛乳使用量 70ml (カプチーノ約2杯分の牛乳が泡立てられます。)

材質:上下カップ /AS 樹脂 フィルターフレーム / ポリプロピレン メッシュ / ポリエステル フィルターパッキン / シリコーンゴム

2013 年度グッドデザイン賞受賞



ラテシェイカー LS-70-PC

402799 2013 年度グッドデザイン賞受賞



目盛り線までよく 冷えた牛乳を入れる



20~30秒程上下に シェイクする



お好みのドリンクに トッピングする



クリーマー・ゼット CZ-1

C/T24 402737 径 75·高 221

材質:モーターハンドル /ABS 樹脂 撹拌シャフト・スタンド / ステンレス

ふわふわミルクもあっという間。

電子レンジで牛乳を 40 ~ 60℃に温めます。目安は 500W で 約 50 \sim 60 秒、600W で約 40 \sim 50 秒。少し傾けスイッチを押し、30 \sim 40 秒程牛乳を泡立てます。カプチーノ・カフェ ラテ用のキメ細かくなめらかな泡立ちミルクができあがります。



内側から見える ミルク目盛



フタ内面がハンドル セット置きに



そのままカップに 注げる





クリーマー・キュート CQT-45

C/T24 402751 幅 145・奥 105・高 205 口径 81 牛乳使用量 100ml (カプチーノ約3杯分の牛乳が泡立てられます。)

材質:フタ / ポリプロピレン モーターハンドル /ABS 樹脂 撹拌シャフト / ステンレス